

OPTAPIX G 1330

釉料粘结流平剂

化学成分:

聚合物的双羟基醇水溶液制剂

特性:

外观: 淡黄色液体 可溶性: 易溶于水 密度(20°C): 约1.1g/cm³

pH (10%): 约8

黏度(20°C): 约15000mPas

灼烧残余: ≤0.5%

储存期/包装:

在适当条件下可保存12个月

包装:30公斤/桶、140公斤/桶、1100公斤/桶

应用:

OPTAPIX G 1330 是一种釉和化妆土的无泡型流平粘结剂,可以改善釉和化妆土的流平性能和干燥时间,从而可以使釉很好铺展在坯体上,并且釉面的耐磨损性也得到了加强。根据使用条件不同,添加量为0.5%~2.0%。

请注意当使用 OPTAPIX G 1330 在储备液,釉料和/或胚体浆料时,强烈推荐使用抗菌剂。 从而,添加比例需要根据使用条件来调整。

合适的产品和他们的使用说明指引可以在我们的主页www.zschimmer-schwarz.com上查找或者根据您的要求发送给您。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变,以上信息仅作为参考,我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。